



**VŠEOBECNÉ POKYNY PRO EXTERNÍ FIRMY PRO ZAJIŠTĚNÍ
BEZPEČNOSTI PRÁCE, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PLNĚNÍ PODMÍNEK
SYSTÉMU MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ PŘI POHYBU,
POBYTU A PRÁCI VE SPOLEČNOSTI**

PREAMBULE

V souladu s požadavky „Integrovaného systému řízení“ tímto „Společnost“ informuje „Externí firmy“ o systému zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, životního prostředí a managementu hospodaření s energií pro všechny osoby, které s jejím souhlasem vstupují do areálů „Společnosti“.

Tyto „POKYNY“ k zajištění bezpečnosti práce, životního prostředí a plnění požadavků systému managementu hospodaření s energií při pohybu, pobytu a práci ve „Společnosti“ jsou zároveň písemnou dohodou ve smyslu § 101 odst. 3 zákona 262/2006 Sb., přičemž koordinování prací zajišťuje „Pověřený zástupce Společnosti“.

ZÁKLADNÍ DEFINICE, ROZSAH, POUŽITÍ

ZÁKLADNÍ DEFINICE

1. „Společnost“ rozumí se
 - a. AGC Flat Glass Czech a.s. IČO 14864576
 - b. AGC Automotive Czech a.s. IČO 25012240
 - c. AGC Processing Teplice a.s. IČO 25012266
 - d. AGC Fenestra a.s. IČO 18811124
 - e. AGC Automotive Replacement Glass Czech s.r.o. IČO 18385494
 - f. AGC Distribution Czech s.r.o. IČO 22795448
 - g. AG Experts s.r.o. IČO 03664279

tj. i všechny prostory (skladové, výrobní, administrativní, vč. volného prostranství uvnitř i vně areálu), které jsou ve vlastnictví „Společnosti“ nebo ve kterých je „Společnost“ nájemcem.
2. „Pověřený zástupce Společnosti“ je zaměstnanec „Společnosti“ oprávněný jednat ve věcech technických v souvislosti s předmětnou prací/činností (příslušný zaměstnanec, který „Externí firmu“ pověří prováděním prací/činností), není-li ve smlouvě/objednávce uvedeno jinak.
3. „Externí firmou“ se rozumí každá fyzická či právnická osoba vykonávající činnost (např. dohodnutou službu, práci, dodávku zboží/výrobků, kontrolní nebo inspekční činnost, apod.) pro „Společnost“ na základě smluvního vztahu. Tímto pojmem se rozumí i osoby, které „Externí firma“ může využívat jako své „Subdodavatele“.
4. „Agenturní zaměstnanec“ je zaměstnancem agentury práce dočasně přidělený k výkonu práce pro „Společnost“ na základě písemné dohody mezi „Společností“ a agenturou práce.
5. „Nebezpečná událost“ je s prací související událost, při které došlo ke zranění nebo onemocnění, bez ohledu na závažnost, nebo úmrtí, anebo k nim dojít mohlo. „Nebezpečnou událostí“ je tedy i událost, při které nedošlo k žádnému zranění, onemocnění nebo úmrtí, a je chápána jako „skoronehoda“, „skoroúraz“.

6. „**Subdodavatel**“ je právnická či fyzická osoba, která pro externí firmu částečně a/nebo zcela plní předmět smlouvy se „Společností“.
7. „**NCHLaS**“ je nebezpečná chemická látka či směs, jež má nejméně jednu nebezpečnou vlastnost klasifikovanou dle platných zákonů.
8. „**Havarijní situace**“ částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, vzniklá v souvislosti s užíváním objektu či na zařízení vedoucí k bezprostřednímu nebo následnému ohrožení nebo poškození života a zdraví lidí, životního prostředí nebo významné škodě na majetku.

ROZSAH, POUŽITÍ

1. Tyto „VŠEOBECNÉ POKYNY PRO EXTERNÍ FIRMY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ a plnění podmínek systému managementu hospodaření s energií PŘI POHYBU, POBYTU A PRÁCI VE SPOLEČNOSTI“ (dále jen „POKYNY“) jsou pevnou součástí písemné smlouvy/objednávky mezi „Společností“ a „Externí firmou“.
2. Tyto „POKYNY“ se v žádném případě nevztahují na „Agenturní zaměstnance“.
3. „POKYNY“ rozšiřují ustanovení smluv uzavřených mezi „Společností“ a „Externí firmou“ a jejich případných dodatků a příloh s tím, že v případě rozporu mezi smlouvou a těmito „POKYNY“ mají přednost ustanovení smlouvy.
4. Pokud jsou v „POKYNECH“ uváděny názvy právních a normových předpisů má se na mysli vždy jejich „platné znění“.
5. Ten, kdo souhlasí s těmito „POKYNY“, zříká se aplikace svých vlastních podmínek pro zajištění BOZP, a to i tehdy, pokud je zmiňuje či na ně odkazuje jeden nebo několik dokumentů, které si „Společnost“ a „Externí firma“ vzájemně vyměnily nebo podepsaly.
6. V případě, že „Externí firma“ má záměr světit část předmětu smlouvy jednomu či více „Subdodavatelům“, je „Externí firma“ povinna vyžádat si písemný souhlas s tímto záměrem od „Společnosti“. „Společnost“ si vyhrazuje právo odmítnutí činnosti „Subdodavatelů“.
7. „Externí firma“ určí zástupce, jehož jméno a příjmení budou písemně sděleny „Společnosti“, a to nejpozději 14 dnů před zahájením sjednaných prací. Tento zástupce musí být schopen verbální komunikace v českém nebo slovenském jazyce.

1. Nejzávažnější nebezpečí

Nejzávažnějšími nebezpečími ve „Společnosti“ jsou:

- nebezpečí vzniku závažné havárie spojené s únikem nebezpečných chemických látek (platí pouze pro areál závodů Barevka a Řetenice).

- kontakt s ostrou hranou

(ostré hrany, „šavle“, střepy, drobné úlomky skla),

- zasažení, přimáčknutí, zavalení, pád břemena

(manipulace s břemeny pomocí jeřábů, motorových dopravních vozíků, nakladačů, pád bloku (ů) skla 1m² x 1mm = 2.62 kg, největší jednotlivé formáty cca 6000 x 3210 mm a jeden blok může vážit až 3 tuny),

- střet s manipulačním vozíkem nebo jiným dopravním prostředkem
(motorovým dopravním vozíkem, nákladní vozidlem, vagonem, bezobslužným motorovým vozíkem, nákladním automobilem, osobním automobilem),
- zasažení nebo zachycení pohyblivou částí stroje
(dopravníky, automatické nakladače, roboti) ,
- zakopnutí a pád
(patky stojanů a rastrů na sklo ve skladech, hadicová a kabelová vedení, hrany zvýšených plošin),
- zasažení odlétávajícími drobnými částicemi
(úlomky skla při odlamování, prach ze surovin, prach při broušení, úlomky skla při střepování),
- pád z výšky nebo do prohlubně
(nakládací rampy, střechy, jímky, studny, čističky odpadních vod, lapače odpadních látek),
- uklouznutí a pád
(mokré podlahy, střepy a úlomky na podlahách, prach ze střepů, prosypací prášek),
- hluk
(okolo strojních zařízení, ventilátorovny, chladící věže),
- prach
(kmenárny, střepové cesty, ruční broušení hran skla),
- vysoké sálavé či kontaktní teploty
(vanové agregáty, ohýbací pece, vypalovací pece, UV sušičky),pomoc
- nebezpečí úrazu elektrickým proudem
(elektrická instalace, rozvaděče),
- nebezpečí související s pobytem v uzavřených prostorách
(kabelové kanály, jímky, odlučovače ropných látek, studny),
- nebezpečí nadýchání chemické látky nebo směsi
(přelévání, manipulace s NCHLaS)
- nebezpečí kontaktu s chemickými látkami nebo směsmi
(přelévání, manipulace s NCHLaS),
- nebezpečí požáru hořlavých kapalin, hořlavých plynů
(svařování, řezání úhlovou brusku, skladování hořlavých látek a kapalin, skladování tlakových lahví s hořlavými plyny **kategorie 1 nebo 2**),
- nebezpečí výbuchu – prostory jsou označeny bezpečnostní tabulkou včetně určení zón
(akumulátorovny, nabíjecí stanoviště, vnitřní prostory nádrží, regulační stanice zemního plynu, skladování tlakových lahví),

2. Základní pokyny pro „Externí firmy“

Každá „Externí firma“ je povinna zajistit to, aby se všichni její zaměstnanci i zaměstnanci subdodavatelů, s dostatečným předstihem před vstupem do areálů „Společnosti“, zúčastnili školení k zajištění ochrany zdraví a života zaměstnanců a osob, které provádí a organizuje každá „Společnost“ v předem stanoveném termínu. Pro zařazení zaměstnanců na školení, je zaměstnavatel povinen zaslat odpovědnému zástupci Společnosti, který zajišťuje školení, tyto informace: jméno a příjmení, datum narození, aktuální fotografii v digitální podobě. Na

základě úspěšně absolvovaného školení obdrží každý zaměstnanec externí firmy identifikační kartu tzv. „SAFETY PASS“, která jej opravňuje ke vstupu do určených lokalit.

V případě vstupu do AGC Flat Glass Czech a.s. závod Barevka a závod Řetenice bude školení rozšířeno o informace o nebezpečích vzniku závažné havárie, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování v případě vzniku závažné havárie.

V případě vstupu do AGC Flat Glass Czech a.s. provoz Řetenice do ZÓNY A provozu linky Float R1 je nutné vyžádat si předem zvláštní oprávnění a zúčastnit se jednorázového školení.

POKUD ZAMĚSTNANEC „EXTERNÍ FIRMY“ NEBUDE MÍT PLATNOU, ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU A PODEPSANOU IDENTIFIKAČNÍ KARTU, VČETNĚ VLASTNÍ FOTOGRAFIE TZV. „SAFETY PASS“ K DISPOZICI, NEBUDE MU UMOŽNĚN VSTUP DO SPOLEČNOSTI.

Pokud „Externí firma“ bude provádět a organizovat práce a činnosti bez účasti zaměstnanců „Společnosti“ zcela samostatně, je „Externí firma“ povinna zpracovat identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik a vypracovat příslušné pracovní či technologické postupy v souladu s platnou legislativou dále předložit čestné prohlášení, že zaměstnanci její společnosti jsou odborně způsobilými pro všechny činnosti, které budou v areálu Společnosti vykonávat, čestné prohlášení, že zaměstnanci jsou pravidelně školeni v oblasti BOZP a PO; čestné prohlášení, že zaměstnanci zhotovitele mají platnou zdravotní způsobilost. Tu před zahájením prací předat „Pověřenému zástupci společnosti“. Těchto činností se v žádném případě nesmí zúčastnit zaměstnanci „Společnosti“. Zároveň je „Externí firma“ povinna koordinovat práci případných subdodavatelů.

Zaměstnanci „Externí firmy“ jsou povinni:

1. respektovat pokyny „Pověřeného zástupce Společnosti“,
2. zahájit práci až **po kontaktu** s „Pověřeným zástupcem Společnosti“,
3. provést práci **na základě platného Písemného povolení k práci**, které bylo vydáno „Pověřeným zástupcem Společnosti“, jedná-li se o práci, pro kterou je potřeba takové písemné povolení vystavit. V případě, že vypršela doba platnosti Písemného povolení k práci, není možné práci zahájit nebo v ní pokračovat,
4. v případě důvodného podezření podrobit se na základě pokynu oprávněného vedoucího zaměstnance „Společnosti“ či jiného oprávněného orgánu (např. Policie ČR) orientační zkoušce na pracovišti, příp. lékařskému vyšetření pro zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky; pokud bude zjištěn pozitivní výsledek testu, testovaný zaměstnanec okamžitě ukončí svoji činnost, bude vykázán z daného pracoviště a ze „Společnosti“, bude mu odebrán Safety pass a proveden zápis do SW Riscon a zástupce „Společnosti“ předá tuto informaci příslušnému vedoucímu zaměstnanci externího zaměstnance,
5. podrobit se namátkové prohlídce vozidla nebo zavazadel zaměstnanci ostrahy vrátnice a to při vjezdu, výjezdu či pohybu po areálu „Společnosti“,
6. mít u sebe platné průkazy opravňující k určeným činnostem (např. svářecí průkaz, průkaz jeřábníka/vazače, řidičský průkaz, průkaz řidiče motorového vozíku příslušné kategorie apod.),
7. používat pro výkon sjednané práce své vlastní technické vybavení, přístroje a nářadí, které v době používání musí mít platné, legislativou požadované kontroly, revize a prohlídky,

8. prokázat kdykoliv na požádání své platné školení v oblasti BOZP a PO, odbornou a zdravotní způsobilost předložením platných dokladů oprávněným osobám „Společnosti“,
9. provádět asistenční dohled požární hlídkou nad činnostmi se zvýšeným požárním nebezpečím z řad svých řádně proškolených zaměstnanců,
10. vyznačit, zasahuje-li jeho činnost do půdorysu vyznačené komunikace včetně cest pro pěší, místo ze všech směrů komunikace např. dopravními kužely, ohrazením výstražnou páskou apod., není-li v „Písemném povolení k práci“ stanoveno jinak,
11. dodržovat nejvyšší povolenou rychlost danou příslušnou dopravní značkou na vnějších i vnitřních komunikacích,
12. dbát zvýšené opatrnosti při chůzi v areálu „Společnosti“ zejména s ohledem na provoz dopravních prostředků, provoz technologického zařízení a povětrnostní vlivy,
13. parkovat jen na místech vyhrazených k tomuto účelu,
14. řídit se pokyny pracovníků ostrahy případně pověřeného zaměstnance „Společnosti“ v případě vzniku ohrožení pořádku, zdraví nebo škody na majetku a objektech umístěných v areálu „Společnosti“,
15. používat pro dosažení místa práce jen vyznačené vnější nebo vnitřní komunikace určené pro pěší,
16. udržovat pořádek a čistotu na svěřeném pracovišti a pravidelně provádět úklid,
17. kontaktovat bezodkladně po ukončení práce pověřeného zástupce „Společnosti“.
18. seznámit se s pravidly požární ochrany v areálu „Společnosti“, kde budou vykonávat činnost,
19. bezodkladně oznámit každý pracovní úraz a nehodu, která se stala na území „Společnosti“, odpovědnému zaměstnanci „Společnosti“.

Zaměstnancům „Externí firmy“ je zakázáno:

1. vstupovat na střechy, do rozvodů, kabelových kanálů, prostor pod úrovní terénu bez doprovodu zaměstnance „Společnosti“ nebo bez vystaveného platného Písemného povolení k práci,
2. vnášet do areálu alkoholické nápoje nebo jiné omamné či návykové látky v jakékoliv formě a zbraně,
3. vstupovat do areálu pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné či návykové látky,
4. kouření v celém areálu společnosti s výjimkou míst k tomu určených a řádně označených,
5. blokovat uloženým materiálem a zaparkovanými vozidly únikové cesty a únikové východy, příjezdové komunikace, nástupní plochy požárních vozidel, rozvodná zařízení elektrické energie, ovládací panely, uzávěry a armatury, přenosné nebo pojízdné hasicí přístroje či další vybavení pro případ nouze nebo havárie;
6. používat rozvody elektřiny, vody, kanalizace, stlačeného vzduchu či jiné další disponibilní energie bez písemného souhlasu „Společnosti“,
7. zkracovat si cestu na místo výkonu sjednané práce průchody přes provozy, kde nevykonávají sjednanou práci, nebo přes manipulační prostor kolem strojů a zařízení,

- přes lávky nad železniční tratí a přes skladový prostor kolem skladovaných stojanů a beden se sklem,
8. vstupovat na pracoviště nebo místa, kam vstup není nutný pro splnění sjednané práce,
 9. používat elektrické spotřebiče, nářadí a zařízení, které nejsou nezbytně nutné ke splnění sjednaného úkolu,
 10. používat jakákoliv technická a vyhrazená technická zařízení „Společnosti“ bez písemného souhlasu o předání takového zařízení oprávněným zástupcem „Společnosti“
 11. přivážet nebo vnášet bez zvláštního povolení chemické látky a směsi, které mají být i jen jedinou z následujících přiřazených tříd nebezpečnosti: výbušnina, hořlavý plyn kategorie 1 nebo 2, hořlavá kapalina kategorie 1, akutní toxicita kategorie 1, 2, nebo 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici kategorie 1, žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314 (viz též kap. 10.)
 12. ukládat nebezpečné chemické látky a směsi do obalů, jejichž vzhled, barva a tvar připomínají obaly od potravin, nápojů či léků,
 13. ponechat v provozu tepelné a elektrické spotřebiče po ukončení jejich používání,
 14. ponechat na topných tělesech nebo v jejich blízkosti hořlavé látky a předměty,
 15. používat přenosné, jednoduché žebříky na hladkých podlahách bez protiskluzných patek, nebo bez zajištění další osobou nebo bez fixování žebříku k pevné konstrukci,
 16. konzumovat potraviny a nápoje ve výrobních provozech s výjimkou vyhrazených a pro tento účel upravených míst,
 17. pořizovat videozáznamy, fotografie nebo jiným způsobem pořizovat dokumentaci objektů, zařízení a dalšího majetku v areálu „Společnosti“,
 18. mýt a opravovat vozidla v areálu „Společnosti“.

3. Ostraha objektů „Společnosti“

Ochranu majetku má „Společnost“ zajištěnu ostrahou areálů. Některé provozy a prostory „Společnosti“ jsou monitorovány kamerovým systémem. Tyto provozy a prostory jsou označeny informativní tabulkou.

Zaměstnanci ostrahy mají právo:

- požadovat po osobách, které chtějí vstoupit do areálu „Společnosti“ předložení příslušných dokladů nutných pro vstup do areálu (minimálně tzv. „SAFETY PASS“),
- vést evidenci osob, materiálu a zboží,
- odejmout nebo zadržet věc (materiál), u které kontrolovaná osoba nemůže doložit příslušný doklad opravňující k propuštění z areálu,
- neumožnit výjezd vozidlu z areálu při zjištění rozdílu mezi nákladem a předkládaným dokladem anebo při zjištění věci (materiálu), u které řidič vozidla nemůže doložit příslušný doklad o jeho původu, resp. doklad opravňující k propuštění z areálu, nebo v případě, že při výjezdu nepředloží „Soupis nářadí“ vyplněný před vjezdem do areálu,
- pořídít, v případě nejasností, fotodokumentaci dopravních prostředků, strojů, přístrojů a nářadí, které „Externí firma“ přiváží či odváží ze „Společnosti“.

4. Činnosti jen na Písemné povolení

1. Realizaci vystavení „Písemného povolení k práci“ zajišťuje zaměstnanec „Společnosti“, který je odpovědný za realizaci práce.
2. Na vystavení „Písemného povolení k práci“ se musí podílet odpovědný zástupce „Externí firmy“, který je povinen upozornit „Společnost“ na nebezpečí, která vnášejí zaměstnanci „Externí firmy“ do „Společnosti“.
3. „Písemné povolení k práci“ musí být vystaveno a podepsáno na stanoveném formuláři, vygenerovaném z SW RISON, přičemž musí být vystaveno nebo prodlouženo zásadně před zahájením práce.
4. „Písemné povolení k práci“ se vystavuje nejméně ve dvou originálech, přičemž jeden obdrží „Vystavovatel povolení“ a druhý „Příjemce povolení“.
5. „Písemné povolení k práci“ se nevystavuje, pokud se jedná o zásah při vzniku „Havarijní situace“.
6. V areálu AGC Automotive Czech a.s. provoz Chudeřice musí být vystaveno „Písemné povolení k práci“ pro jakoukoliv práci, jež „Externí firma“ realizuje nebo je jejím účastníkem.
7. Pro ostatní areály „Společnosti“ musí být „Písemné povolení k práci“ vystaveno pro tyto práce:
 - a) práce s otevřeným ohněm,
 - b) práce v prostorách s nebezpečím výbuchu,
 - c) práce na elektrickém zařízení,
 - d) práce ve výškách a nad otevřenou hloubkou,
 - e) práce vyžadující vstup do uzavřených prostor (kolektory, kalové jímky, kanály, prostory pod úrovní terénu, trafostanice, regulační stanice zemního plynu, nádrže apod.)
 - f) práce nad vodou nebo v její bezprostřední blízkosti,
 - g) práce pod vodou,
 - h) výkopové práce,
 - i) práce s chemickými látkami a směsmi, které představují zvýšené nebezpečí (lokální dočasné překročení nejvyšší přípustné koncentrace na pracovišti, lokální dočasné překročení 20% dolní meze výbušnosti apod.) nebo jsou klasifikovány jako výbušnina, hořlavý plyn kategorie 1 nebo 2, hořlavá kapalina kategorie 1, akutní toxicita kategorie 1, 2, nebo 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici kategorie 1, žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314
 - j) práce, kde se předpokládá výskyt biologických činitelů
 - k) práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních dílů
 - l) práce se zdroji ionizujícího záření
 - m) práce, pro které je nutné odstavit a zajistit proti spuštění část výrobní linky nebo technologického zařízení, nejedná-li se o pravidelnou celkovou odstávku
 - n) veškeré práce prováděné v provozu Matelux (AGC Flat Glass Czech a.s., závod Barevka)

o) veškeré práce prováděné v provozu „Záložní systém LPG“ (AGC Flat Glass Czech a.s., závod Řetenice)

p) Pro lehké práce bez nutných opatření lze vystavit jen oznámení/evidenci.

5. Osobní ochranné pracovní prostředky /“OOPP“/

Každá osoba vstupující do výrobních a skladových prostorů „Společnosti“ musí po celou dobu pobytu nosit minimálně tyto osobní ochranné pracovní prostředky:

8. pracovní oděv s dlouhými rukávy a dlouhými nohavicemi,

9. reflexní vestu s výstražnými pruhy, popř. pracovní oděv s těmito prvky,

10. bezpečnostní obuv kategorie min. S1P,

11. ochranné brýle s boční ochrannou,

12. ochrannou přilbu,

(platí pro AGC Flat Glass Czech a.s. závod, Řetenice, v ostatních organizačních jednotkách je třeba řídit se specifickými požadavky dané organizační jednotky)

O používání dalších druhů OOPP rozhoduje:

1. „Externí firma“ na základě vlastního procesu identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, a to pouze na předaném pracovišti/staveništi.
2. „Písemné povolení k práci“ pokud se pro prováděnou činnost vydává.
3. Specifické požadavky příslušné OJ.

Veškeré OOPP si zajišťuje pro své zaměstnance zaměstnavatel. „Společnost“ nesmí, bez zvláštní dohody, vybavovat zaměstnance „Externí firmy“ OOPP.

6. Zabezpečení pracoviště v mimopracovní době

1. Při odchodu z pracoviště (po skončení pracovní doby, v průběhu pracovní doby nebo po skončení pracovní činnosti) je „Externí firma“ povinna zabezpečit předané pracoviště proti vstupu nepovolaných osob a proti možnosti vzniku požáru nebo jiné škody.
2. Zabezpečení musí být provedeno podle místní situace a technických podmínek, zejména je nutné zajistit:
 - odpojení všech přenosných elektrických a tepelných spotřebičů od sítě vytažením vidlice pohyblivých přívodů ze zásuvek,
 - uzavření oken, zhasnutí světla vnitřního osvětlení,
 - uzamknutí vstupních dveří,
 - zkontrolování uložení používaných hořlavých materiálů.

7. Základní vybavení - stroje, přístroje a nářadí

1. „Externí firma“ je povinna používat ke splnění sjednaného kontraktu vlastní vybavení jedná se zejména o:
 - nářadí, nástroje, přístroje,
 - hasicí přístroje,
 - žebříky, dvojité žebříky (vždy musí být vybaveny protiskluznými patkami),

- manipulační vozíky, pracovní plošiny

při použití manipulačních vozíků musí splňovat základní požadavky:

1. vozík mohou řídit pouze osoby k tomu oprávněné dle platné legislativy a daných předpisů (řidič musí mít doklad o oprávnění u sebe);
 2. vozík bude mít platnou technickou kontrolu (nebude-li vyznačena na vozíku, bude mít řidič u sebe doklad);
 3. vozík bude označen názvem externí společnosti a pořadovým číslem pro identifikaci;
 4. vozík bude řádně osvětlen vč. doplňkových reflektorů používaných při zakrytí světelným nákladem;
 5. vozík bude mít osazeno přední a zadní světlo BLUE SPOT modré barvy, obě svítící během provozu vozíku, spínané automaticky;
 6. vozík bude vybaven oranžovým otočným majákem, viditelným ze všech směrů, spínaný automaticky po zapnutí stroje
 7. vozík při couvání bude vydávat zvukovou výstrahu vč. sepnutí bílého zadního světla
 8. vozík bude vybaven panoramatickým zrcátkem v kabině
 9. vozík bude omezen (elektronicky nebo mechanicky) na rychlost 8 km uvnitř haly, 20 km v areálu společnosti mimo výrobní haly, pokud není místním Dopravním provozním řádem organizační jednotky stanoveno jinak. Povolená rychlost je uvedena také příslušnými dopravními značkami;
 10. vozík musí být vybaven bezpečnostním pásem a při jízdě bude řidič připoután;
 11. vozík musí být vybaven předním sklem se stěračem, pokud je možné zasažení řidiče nákladem, např. střepy;
 12. vozík bude vybaven provozním deníkem se zápisem o kontrole vozíku před započítáním jízdy.
- pracovní pomůcky (měřidla, přípravky apod.),
 - technické plyny, jsou-li nutné ke splnění sjednaného kontraktu (včetně aktuálních bezpečnostních listů),
 - prostředky pro bezpečnostní vyznačení (vymezení) místa práce.
2. Výše uvedené základní vybavení musí splňovat podmínky prostředí, v jakém budou používány (např. používání nářadí a instalace zařízení bez obsahu niklu na kmenárnách a hutních provozech; speciální nářadí pro prostředí s nebezpečím výbuchu).
 3. V případě toho, že „Externí firma“ bude požadovat pro splnění sjednané práce použít prostředky či vybavení „Společnosti“ (např. jeřáb, manipulační vozík), musí být tato okolnost předem projednána a schválena pověřeným zaměstnancem „Společnosti“, včetně určení obsluhy, signálů a odpovědnosti za případnou škodu. Záznam o zápůjčce pak musí být uveden do provozního deníku příslušného zařízení anebo musí být sepsán Protokol o zápůjčce.

8. Formy bezpečnostních sdělení

Vyžaduje-li to charakter sjednané práce, je „Externí firma“ povinná bezpodmínečně dodržovat a uplatňovat bezpečnostní značení a další formy bezpečnostní komunikace:

- světelnou signalizaci - majáčky na strojích a zařízeních
- siréna a jiné zvukové signály

- bezpečnostní tabulky, informační pásky (červeno-bílé, žluto-černé):



- symboly nebezpečnosti na kontejnerech nebo obalech nebezpečných chemických látek a směsí



9. Postup v případě vzniku nebezpečné události

1. Dojde-li ke vzniku „nebezpečné události“ v areálu „Společnosti“, je povinností zúčastněných zaměstnanců „Externí firmy“ okamžitě, bez zbytečných odkladů, oznámit tuto skutečnost pověřenému zaměstnanci „Společnosti“, případně nejbližšímu dostupnému zaměstnanci „Společnosti“ (mistr, vedoucí provozu, apod.).
2. Při ohlášení požáru nebo jiné události se postupuje podle platné „Požární poplachové směrnice“ příslušné „Společnosti“.
3. Vyžaduje-li situace zásah lékaře hasičů nebo policie, volají se rovnou nouzová čísla (150, 155, 158), přičemž je potřeba okamžitě, s oprávněným zaměstnancem „Společnosti“ informovat příslušnou vrátnici/vjezd, aby bylo možné záchranné jednotky snadno navigovat k místu zásahu. V areálu závodu Řetenice se informace o mimořádné události neodkladně předává Ohlašovně požárů (tel.: 417 50 2555).
4. Pro účely dostatečného objasnění příčin vzniku „nebezpečné události“ musí místo události zůstat nedotčeno (pokud to nebrání okolnímu provozu) do doby rozhodnutí odpovědných zaměstnanců; nelze-li, musí být situace po události zdokumentována (foto, náčrty, video).
5. Pro objasnění příčin „nebezpečné události“ musí být zjištěna totožnost všech přítomných svědků, a pokud je to možné, tak svědci zůstanou na místě k dispozici vyšetřující osobě.

10. Dovoz a používání nebezpečných chemických látek a směsí

1. Do areálu „Společnosti“ je zakázáno přivážet nebo vnášet chemické látky a směsi, které mají být i jen jedinou z následujících nebezpečných vlastností: výbušnina, hořlavý plyn kategorie 1 nebo 2, hořlavá kapalina kategorie 1, akutní toxicita kategorie 1, 2, nebo 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici kategorie 1, žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314.
2. Výjimky z tohoto zákazu, je-li jejich použití pro splnění sjednané práce nezbytné, musí být popsány ve smlouvě o provedení práce anebo v „Písemném povolení na práci“.

3. „Externí firma“ musí mít vždy k dispozici aktuální bezpečnostní listy ke všem přivezeným nebo vneseným nebezpečným chemickým látkám a směsím, na které se vztahuje nařízení REACH – výjimkou jsou látky bez přiřazené třídy nebezpečnosti akutně toxická kategorie 1, 2 a 3 a výbušnina v uzavíratelných příslušně označených obalech o objemu nejvýše 10 litrů a technické plyny pro svařování.
4. Přivezené nebo vnesené chemické látky a chemické směsi, které nebyly v pracovní den spotřebovány, je dodavatel povinen při ukončení pracovního dne z areálu „Společnosti“ odvézt, nebo uložit na místo k tomu určené až do jejich spotřebování. Místo pro uložení uvedených látek musí být uvedeno v Písemném povolení na práci, musí splňovat požadavky pro ukládání nebezpečných chemických látek a směsí, a jejich množství nesmí zvýšit požární zatížení příslušného prostoru nad stanovenou mez.
5. „Externí firma“ je povinna zabezpečit, aby nebyly na jednom místě ukládány nebezpečné chemické látky a směsi, které spolu mohou nebezpečně reagovat.
6. Prázdné nevyčištěné obaly od nebezpečných chemických látek a směsí není dovoleno v areálu „Společnosti“ ukládat, „Externí firma“ je povinna tyto obaly odvézt v den jejich vyprázdnění, pokud není smluvně ujednáno jinak.
7. Všechny dodavatelem do areálu „Společnosti“ dovezené kontejnery nebo nádoby s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi musí mít technické vlastnosti odpovídající uložené chemické látce a směsi, jejich značení musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy pro balení a značení nebezpečných chemických látek. Kontejnery musí být uloženy tak, aby jejich štítky a symboly byly snadno dosažitelné a čitelné bez nutnosti dotýkat se příslušného kontejneru.
8. Během používání není dovoleno ukládat nebezpečné chemické látky a směsi do jiných než originálních obalů a pokud dojde i k jejich skladování na pracovišti, tak je ukládat do záchytných van, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí.
9. Není dovoleno čištění obalů od chemických látek a směsí na území „Společnosti“, jejich vyplachování příp. vylévání jejich obsahu do kanalizace v areálu.
10. V případě havarijního úniku chemických látek a směsí se postupuje podle platného Havarijního plánu pro případ úniku závadných látek. Havarijní plán je k dispozici u každého mistra nebo vedoucího dotčeného provozu.

11. Nakládání s odpady

1. „Externí firma“, jejíž činností v areálu „Společnosti“ vznikl odpad, je původcem a zároveň majitelem všech odpadů vzniklých během prováděných prací, ve smyslu zákona o odpadech. Se vzniklými odpady naloží na své náklady v souladu s platnou legislativou.
2. Není-li předem dohodnuto jinak, je „Externí firma“ povinna ukládat odpad do vlastních řádně označených nádob nebo kontejnerů. V případě využívání kontejnerů „Společnosti“ je povinna třídít vznikající odpady dle systému stanoveného závodem.

12. Ochrana spodních a povrchových vod

1. Zaměstnanci „Externí firmy“ jsou povinni udržovat své provozní a dopravní prostředky tak, aby neznečišťovaly komunikace a prostory v areálu „Společnosti“; jediným adekvátním zajištěním v případě úkapu je použití vhodného sorbentu v záchytné vaně.

2. V případě havarijního úniku provozních kapalin na zpevněnou plochu, do kanalizace, do půdy nebo dojde-li ke kontaminaci vod, je „Externí firma“ povinna havárii neprodleně oznámit „Pověřenému zástupci Společnosti“.

13. Ochrana skla a střepů

Při práci se střepy skla nebo vstupní surovinou na výrobu skla je důležité dbát zvýšené opatrnosti, aby se vstupní materiál **nekontaminoval** jakýmkoliv předmětem, který by mohl obsahovat **nikl (Ni)**.

ZÁKAZ VHAZOVAT COKOLIV DO STŘEPŮ, DO VSTUPNÍCH SUROVIN A NA DOPRAVNÍKY.
Zejména nebezpečné pro výrobu skla float jsou materiály s obsahem niklu! Přítomnosti niklu ve sklářských surovinách a následným procesem výroby skla vzniká **sulfid niklu, resp. sulfid nikelnatý (NiS)**

Zároveň je bezpodmínečně nutné respektovat čistotu kontejnerů se střepy, možno vyhazovat pouze střepy definované.

Při třídění střepů **se nesmí do kontejneru vyhazovat:**

- kovové předměty, měď, hliník, ocel
- kovové šroub, dráty, součástky a nástroje;
- zbytky brusných materiálů, karborundové brousky, oživovací pásy brusných nástrojů, prach a kal z broušení skla;
- smetky, beton, kameny, keramiku, porcelán;
- ruční nářadí, elektrody, šperky, hodinky, baterie, přístroje, mince.

Cizí materiály či předměty vhozené do střepů či vstupních materiálů (kovové materiály, součástky, nářadí, brusné mat., prach a kal z broušení, beton, kameny, keramiku, porcelán,...) mohou následně při výrobě skla způsobit zejména **vznik sulfidu niklu (NiS)**, který je kritický pro proces tvrzeného skla.

Přítomnost niklu sulfidu ve skle může mít fatální následky, jako jsou:

- nebezpečí padajícího skla z fasád jednotlivých stavebních objektů;
- spontánní rozbití skla v automobilu či jiném dopravním prostředku – ohrožení pasažérů uvnitř i vně.



14. Požární ochrana

- Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost.
- Každý zaměstnanec externí firmy je povinen dodržovat pokyny napsané v Požární poplachové směrnici příslušné „Společnosti“, ve které se právě nachází.
- Každý zaměstnanec je povinen, pokud zpozoruje požár uhasit jej dostupnými hasebními prostředky; není-li to možné, neodkladně vyhlásit požární poplach a přivolat pomoc podle požárních poplachových směrnic.
- Každý vzniklý požár se musí neprodleně nahlásit příslušnému vedoucímu zaměstnanci „Společnosti“, který má danou činnost nastarosti a technikovi BP a PO (vždy v souladu s požární poplachovou směrnicí).
- Každý zaměstnanec externí firmy musí být před zahájením své činnosti v dané OJ seznámen se způsobem vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci v případě požáru
- Dodržovat přísný zákaz kouření ve všech prostorách „Společnosti“, vyjma míst, která jsou k tomuto účelu určena a řádně označena.
- Vždy ponechávat volný přístup k uzávěrům vody, plynu a elektřiny a všem prostředkům sloužící k uhašení vzniklého požáru.
- V případě vyhlášení evakuace všech osob, jsou všichni zaměstnanci externích firem povinni se okamžitě odebrat na shromaždiště příslušné „Společnosti“ a vyčkat na další pokyny (nikdy svévolně neopouštět areál „Společnosti“ do doby ukončení evakuace).
- Každý zaměstnanec externí společnosti se musí před zahájením své činnosti seznámit s rozmístěním prostředků určených pro hasební zásah (PHP, hydranty, tlačítkové hlásiče EPS,...) a umět s nimi zacházet.
- Každý zaměstnanec externí společnosti musí dbát na to, aby pracoviště po skončení práce bylo v požárně nezávadném stavu.

15. Management hospodaření s energií

Každý zaměstnanec „Externí firmy“ si musí být vědom, že je součástí našeho systému hospodaření s energií. Všechny činnosti spojené se spotřebou energií (el. energie, zemní plyn, teplo, tlakový vzduch, pohonné hmoty) je třeba plánovat a provádět tak, aby spotřeba energií byla co nejnižší a nedocházelo k jejím zbytečným únikům, přičemž kvalita provedené práce nesmí být ohrožena. Zaměstnanci „Externí firmy“ jsou zároveň povinni dodržovat níže uvedené „Energetické desatero“:

ENERGETICKÉ DESATERO

NAŠIM CÍLEM JE ŠETŘENÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ => TÍM VYTVÁŘET ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZÁROVEŇ EFEKTIVNĚ ŠPOTŘÍT NAŠE FINANCE.



ZHASÍNEJ

Uvědomte si, že každý zapnutý světlo, topení, ventilátor nebo jiná elektrická zařízení spotřebovávají energii.
Řiďte se pravidlem: POUŽÍVÁJTE ZHASÍNEJ!

ŠETŘI VODOU

Uvědomte si, že každý zapnutý kohoutek nebo jiná vodováha spotřebovávají vodu.
Řiďte se pravidlem: PŘEDVÍDEJ VÝHEBU A SPĚCHOVÁNÍ ŠPOTŘĚNÍ!

NEOBVYKLOSTI

Neobvyklý zvuk, vibrace, porucha světlého toku nebo jiné zvláštní jevy.
Řiďte se pravidlem: PŘI ZJIŠTĚNÍ NEOBVYKLOSTI INFORMUJ SVĚTOVĚ NADŘÍZENÉHO.

VYPÍNEJ SPOTŘEBIČE A ZAŘÍZENÍ

Spotřebiče a zařízení za dobu, kdy je neobvyklé, spotřebovávají v ročním objemu poměrně velké množství energie.
Řiďte se pravidlem: OMEZ REŽIM STAND-BY, NELEPĚ SPOTŘEBIČ Ů ZAŘÍZENÍ ÚPLNĚ VYPNI HLAVNÍM VYPÍNAČEM.

JEZDI ÚSPORNĚ

Pohonné hmoty jsou významnou zdroj energie.
Řiďte se pravidlem: JEZDI CO NEJÚSPORNĚJŠE, S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A FINANČNĚ.

PŘÍLEŽITOSTI

V rámci energetického auditu můžete zjistit, jaké příležitosti k úsporné energii Ů využít.
Řiďte se pravidlem: NEVÁHEJ ZVAŽIT KUPENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ S NADŘÍZENÝM Ů PROSTŘEDKŮM VÝMĚNĚNÝM SYSTÉMEM ENERGIJE.

KLIMATIZACE NEBO OKNO

Při spuštění klimatizaci zavři všechna okna. Rozdíl teplot interiéru/ exteriéru < než 5-7°C, nechat < než na 24°C. Při spuštění klimatizaci otevřené okno => efekt je nulový a zbytečně plyná.
Řiďte se pravidlem: BUĎ KLIMATIZACE NEBO OKNO!

ZAVÍREJ DVEŘE

Zabraňuje přechodu tepla, vnikání vzduchu z vytápěných do méně vytápěných prostor.
Řiďte se pravidlem: DVEŘE NECHÁVEJ ZAVŘENÉ, ZABRÁNÍŠ ÚMKNĚ TEPLA.

ŠETŘI VĚTRÁNÍ

Nezapomínej, každý stupeň vytápění navíc znamená zvýšení spotřeby, a tedy i nákladů.
Řiďte se pravidlem: ZDRAVĚ A ZÁROVEŇ NÍŽŠÍMŮ PROSTŘEDÍ V MÍSTNOSTI JE PŘI 19-22°C.

VĚTRĚJ ÚSPORNĚ

Větrání v topném období má být krátké, ale intenzivní – pokud to lze, nevětrej pouze na ventilačív.
Řiďte se pravidlem: PŘI VĚTRÁNÍ JE LEPŠÍ OKNA OTEVŘÍT DOKOŘÁNÍ!

16. Kontaktní informace

Je-li nutné vyřešit jakoukoliv pochybnost nebo situaci související se zajištěním dodržování povinností stanovených v těchto pokynech, kontaktujte „Pověřeného zástupce Společnosti“.

ZPRACOVAL	PODPIS	SCHVÁLILI	PODPIS
Ing. Lucie Macezichová		AGC Flat Glass Czech a.s. Ing. Miloslav Zoula	
		AGC Automotive Czech a.s. Mgr. Zbyněk Slivoň	
		AGC Fenestra a.s. , AGC Processing Teplice a.s. Ing. Petr Mazzolini	
		AGC Automotive Replacement Glass Czech s.r.o. Pavel Celný	
		AGC Distribution Czech s.r.o. Ing. Michal Neužil	
		AG Experts s.r.o. Martin Štěpánek	

